

# Technology & Infrastructure

VKM-overleg contractoren  
TEAMS meeting 08-12-2021

Giovanni Vigato  
Marc Milbou  
Johnny Latré (\*)  
Wim Verdonck  
Raf Van Look  
Jelle Daeleman (\*)

(\*) Verontschuldigd



**WE BRING  
CHEMICAL  
BUSINESS  
TO LIFE.**

Technology & Infrastructure

# AGENDA

---

1. Inleiding
2. Overzicht OMW & incidenten
3. Handschoenmatrix TS
4. Stilstanden 2022
5. EEVA's en LMRA+
6. Nieuwe warmwerkformulier vanaf 01-01-2022
7. Aanwezigheidsregistratie bij waarschuwing
8. Corona: stand van zaken
9. Varia
10. Volgend overleg



Gebruik de chat voor vragen

## 2. Verzorgingen en ongevallen derden

|                                     | Overzicht 2021       |              |       |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|-------|
|                                     | Januari t/m Augustus | Sept t/m Nov | Cumul |
|                                     |                      |              |       |
| <b>Verzorgingen</b>                 | 26                   | 9            | 35    |
| <b>Ongevallen zonder werkverlet</b> | 0                    | 0            | 0     |
| <b>Ongevallen met werkverlet</b>    | 2                    | 1            | 3     |
| <b>Woon-werk verkeer</b>            | 0                    | 1            | 1     |
| <b>Ongevallen in onderzoek</b>      | 0                    | 0            | 0     |

## 2. Ongevallen met werkverlet (1)

---

**Op dinsdag 16 november heeft er zich een incident voorgedaan met een medewerkster van de firma GOM.**

Tijdens het wandelen, is de medewerkster gestruikeld over een steen op de rijweg. Zij heeft hierbij haar aangezicht en rechterenkel bezeerd.

Onze medische dienst heeft de eerste zorgen toegediend en heeft het slachtoffer naar de Hulppost Kaai 142 - ziekenhuis verwezen voor verdere behandeling.

Preventiemaatregelen:

- Persoonlijke aandacht



## 2. Verzorgingen en ongevallen derden (periode 16/09/2021 t/m 03/12/2021)

(\*) in onderzoek

| Datum      | Locatie               | Incident Tekst                                                                                         | Letselomschrijving            |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 05/10/2021 | UT                    | Uitgegleden over opgekuiste olievlek in combinatie met hevige regen.                                   | Schaafwonde – onderbeen links |
| 05/10/2021 | B                     | Bij het kabeltrekken in een bureauruimte hand tegen muur gestoten.                                     | Irritatie – linkerhand        |
| 04/11/2021 | ME (hob-unit)         | Hand verbrand aan verwarmingsradiator.                                                                 | Brandwonde – linkerhand       |
| 08/11/2021 | AOv                   | Pijn in de bovenrug na tillen rugzak.                                                                  | Irritatie - bovenrug          |
| 10/11/2021 | B502 (rookhuisje)     | Bij oprapen GSM, glassplinter in duim door gebroken schermglas.                                        | Irritatie - rechterduim       |
| 16/11/2021 | B509 - contractordorp | OMW : Gestruikeld over steen op de rijweg (zie specifieke dia).                                        | Kneuzing – rechtervoet        |
| 17/11/2021 | Mev (transport)       | Met hamer op vinger geklopt (Interim werkzaam voor CV).                                                | Kneuzing – vinger links       |
| 02/12/2021 | AO                    | OZW : Tijdens verhuis van kasten werd voet geplet door lippen verreiker.<br>(extern medisch onderzoek) | Kneuzing – linkervoet (*)     |
| 03/12/2021 | ACA                   | Bij het afschuren van filter met staalborstel, weggeschampt met schaafwonde tot gevolg.                | Brandwonde – linkerhand (*)   |

## 2. Incidenten “in onderzoek”: feedback

(\*) in onderzoek

| Datum      | Locatie              | Incident Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Huidige stand    |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01/07/2021 | AO                   | Bij het openen van een flens (brakwaterkoeler) kwam brakwater onder druk vrij.<br>→ VKM : toepassing INS “vrijgave openen installatiedelen” (rood/groene vrijgavelabel)<br>→ VKM : toepassing INS “LMRA” (risicoanalyse → stopreflex)<br>→ TO DO : borgen taakwijzigingen voor aanvang werkzaamheden (opdrachtgever Evonik) | Afgesloten       |
| 23/08/2021 | HK                   | Dakbetreding zonder dakvergunning en correcte valbeveiliging. Hijsen met hoogwerker.<br>→ “start-werk bespreking” tussen vakcoördinator-contractor borgen bij projectwerkzaamheden<br>→ Afstemmen toegangstijden op basis aanwezigheid vakcoördinator (beschikbaarheid aanspreekpunt Evonik)                                | Afgesloten       |
| 22/09/2021 | ACA (rookhuisje)     | Door aanrijding van bestelwagen met boordsteen ; oliespoor tot contractordorp. Geen melding door betrokkene.                                                                                                                                                                                                                | In onderzoek (*) |
| 07/10/2021 | B519 (oud BW-gebouw) | Geen gebruik van valbeveiliging bij afkoppelen equipment op het dak.                                                                                                                                                                                                                                                        | In onderzoek (*) |

## 2. Leren uit ongevallen: handletsel XERVON (AO)

---

Toelichting door Kevin Wouters (XERVON)

<https://www.ansell.com/be/nl/products/hyflex-11-561>

### 3. Nieuwe handschoenmatrix TS

| Matrix voor handbescherming bij werken uitgevoerd door TS-medewerkers               |                                                                                                                  |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto                                                                                | Omschrijving                                                                                                     | Gebruik                                                                                                       |
|    | Alphatec 29-500:<br>Neopreen handschoen: bestand tegen oliën, vetten, zuren en sterke basen                      | Bij aanwezigheid van chemische restprodukten en reinigen van vervuilde onderdelen                             |
|    | AlphaTec 37-675<br>Nitril handschoen, chemisch bestendig                                                         | Bij aanwezigheid van chemische restprodukten en reinigen van vervuilde onderdelen                             |
|    | microflex 93-260<br>Nitril wegwerphandschoen                                                                     | Bij aanwezigheid van chemische restprodukten, kan onder all-roundwerkhandschoenen worden gedragen             |
|    | Topwelder - GSA<br>Lederen lashandschoen, bestand tegen hogere temperaturen                                      | Bij Laswerkzaamheden met hoog ampèrage en/of bij laswerken met veel spatvorming (MIG/MAG, electrode, branden) |
|    | Argon Weldas 10-1009<br>Lashandschoen standaard                                                                  | Standaard laswerken (TIG, MIG/MAG, electrode, branden)                                                        |
|    | Tegera 126 A<br>Lashandschoenen met hoge vingergevoeligheid                                                      | Lichte laswerkzaamheden met laag ampèrage (TIG)                                                               |
|    | Titan 850- Mapa<br>All-roundwerkhandschoen, bestand tegen olieachtige onderdelen                                 | All-roundwerk van het zwaardere type (sleutelen, manipuleren van onderdelen,... )                             |
|    | Hyflex 11-919 - Ansell<br>All-roundwerkhandschoen, bestand tegen indringing water. Uitstekende grip              | All-roundwerk van het zwaardere type (sleutelen, manipuleren van onderdelen,... )                             |
|    | Tropic EC - GSA<br>All-round werkhandschoen voor lichte werkzaamheden                                            | All-roundwerk van het lichte type (sleutelwerk, manipulatie van onscherpe onderdelen, ....)                   |
|  | Unilite Thermo Plus Cut C - Uvex<br>All round winterwerkhandschoen, combineerd koudebescherming en snijweerstand | All-roundwerk van het zwaardere type (sleutelen, manipuleren van onderdelen,... )                             |
|  | Hyflex 11-724 - Ansell<br>Snijbestendige werkhandschoen                                                          | All roundwerk van het medium type met het gevaar op snijwonden (sleutelen, manipuleren van onderdelen,... )   |
|  | Polysafe multi - Benett<br>Hitte bestendige kevlar handschoen met isolerende werking tot 250°C                   | Voor het kortstondig manipuleren van warme onderdelen                                                         |
|  | Electrosoft BGC<br>Isolatiehandschoen beschermt tegen elektriciteit                                              | Bij werken in EMR - ruimtes<br>schakelen van krachtbronnen                                                    |

### 3. Handbescherming → contractoren?

---

- Regelmatig handletsels bij contractoren
- Actuele stand aan Giovanni bezorgen AUB
- Bij chemische risico's: bedrijf schrijft de handschoenen voor en levert deze ook!

## 4. Stilstanden 2022

| 2022  | jan/22 | feb/22 | mrt/22 | apr/22 | mei/22 | jun/22 | jul/22 | aug/22 | sep/22 | okt/22 | nov/22 | dec/22 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PACM  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| N&C   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| UT    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| OX    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SI/SL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



| 2022  | jan/22 | feb/22 | mrt/22 | apr/22 | mei/22 | jun/22 | jul/22 | aug/22 | sep/22 | okt/22 | nov/22 | dec/22 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PACM  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| N&C   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| UT    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| OX    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| SI/SL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

# 4. OXENO 2022


| 2022 | jan/22 | feb/22 | mrt/22 | apr/22 | <del>mei/22</del> | <del>jun/22</del> | <del>jul/22</del> | <del>aug/22</del> | <del>sep/22</del> | <del>okt/22</del> | nov/22 | dec/22 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| OX   |        |        |        |        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |        |

Stilstand OX Marl & grote productievraag

Stilstand grondstofleverancier

## 4. OXENO 2022

| 2022 | jan/22 | feb/22 | mrt/22 | apr/22 | mei/22 | jun/22 | jul/22 | aug/22 | sep/22 | okt/22 | nov/22 | dec/22 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OX   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



±10 stoomapparaten  
keuren voor 1/7 +  
katwissel C1410 & C1411

## 5. EEVA's en LMRA+

---

- Brochures EEVA rondgedeeld en te verkrijgen aan de poort
- Indien nodig: vraag ernaar!
- Weinig incidentonderzoeken, (geen stilstanden, minder activiteiten)
- Interne Evonik incidenten worden ook kritisch doorgelicht,
- 1 doel: leren uit incidenten en ongevallen!
- Sensibiliseren, opleiden, voor-denken ipv nadenken, begeleiden, coachen
- LMRA+: is een recht!
- Stop zelf onveilig werk
- Bespreek / meld onveilige situaties!



## 7. Aanwezigheidsregistratie bij waarschuwing





### Reeds in gebruik op :

- ACMC-eenheid
- HK-eenheid
- B-eenheid



## 8. Corona: stand van zaken

- **Onstabiele** situatie, ondanks hoge vaccinatiegraad → veel besmettingen,  
**Totaal aantal bevestigde Covid-19** sinds aanvang pandemie:  
**183** eigen WN en **31** externen
- Veel afwezigheden door quarantaine
- Attack rate >20 % → laagrisico contact wordt als hoog risicocontact beschouwd (WPL ME)
- Mondmasker dragen:
  - Indien afstand < **1,5 m**
  - **Gesloten** gebouwen indien je in beweging bent
  - Niet bij stationaire activiteiten
  - Niet in open lucht (wel steeds afstand respecteren)



## 8. Corona: stand van zaken

---

- Voldoende ventileren // CO<sub>2</sub>–meters (< 900 ppm!)
- Restaurant blijft nog gesloten voor derden
- Aandacht voor huisvesting (verdeel aanwezigheden)
- Rookhuisjes! → ook daar: afstand!
- Beperk je contacten!
- Ben je ziek: blijf thuis
- Gebruik sneltesten bij de minste twijfel



## 9. Varia

---

- ARAB – CPBW rondgangen op 28/10 en 28/11:
  - Iedereen krijgt verslag toegestuurd
  - Algemeen: meestal in orde
  - Sommige containers zijn aan vervanging toe – einde levensduur
  - E-kasten: keuringen!
- Nieuwe contractor: IBS vervangt Renotec (ruwbouw- betonwerken)
- Bezoek **FOD-WASO** op 24/11, focus werken met derden.
  - Interview met MW XERVON (ST), Schmutz, Hera en ACD
  - Random keuze van werkzaamheden (AO-V en FK-3)
  - Zeer goed verlopen, kennis van de MW rond veiligheid was uitstekend!



## 10. Vragen?

---



## 11. Volgend overleg

---

| 2022 |    | Januar |    |    |    |    | 2022 |  |
|------|----|--------|----|----|----|----|------|--|
| Mo   | Di | Mi     | Do | Fr | Sa | So |      |  |
|      |    |        |    |    | 1  | 2  |      |  |
| 3    | 4  | 5      | 6  | 7  | 8  | 9  |      |  |
| 10   | 11 | 12     | 13 | 14 | 15 | 16 |      |  |
| 17   | 18 | 19     | 20 | 21 | 22 | 23 |      |  |
| 24   | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30 |      |  |
| 31   |    |        |    |    |    |    |      |  |

**13:30 uur**

# Fijne feestdagen!

---





**EVONIK**

**Leading Beyond Chemistry**