



Technology & Infrastructure

TEAMS-meeting
VKM-overleg contractoren

26-05-2021 13:30 – 14:30 u

Johnny Latré
Marc Milbou
Raf Van Look
Giovanni Vigato
Jelle Daeleman

VKM-Risicobeheer
VKM-Risicobeheer
TS-Contractmanagement
TS-Contractmanagement
TS-Contractmanagement

1. WELKOM & AGENDA

1. INLEIDING (Raf Van Look)
2. OVERZICHT OMW / Incidenten 2021 (Marc Milbou)
3. STILSTANDEN 2021-2022 (Jelle Daeleman)
4. JAP 2021: Veilig met de fiets (Johnny Latré)
5. NIEUWE INSTRUCTIE: betreden van daken (Raf Van Look)
6. CORONA: stand van zaken (Raf Van Look)
7. VARIA (Raf Van Look)

AFSPRAKEN

1. Alle microfoons worden uitgeschakeld
2. Vragen via chatfunctie
3. Tussentijds is er wel kans tot mondelinge communicatie.

Verzorgingen en ongevallen derden

	Overzicht 2021			
	Januari t/m Maart	April	Mei	Cumul
Verzorgingen	16	1	1	18
Ongevallen zonder werkverlet	0	0	0	0
Ongevallen met werkverlet	0	0	0	0
Woon-werk verkeer	0	0	0	0
Ongevallen in onderzoek	0	0	0	0
TOTAAL	16	1	1	18

Verzorgingen en ongevallen derden (vanaf 30/03/2021)

Datum	Locatie	Incident Tekst	Letselomschrijving
30/03/2021	SL	Verfsplinter in rechter duim door afgebladerde verf trapleuning.	Irritatie rechter duim
01/04/2021	FK	Stof in het oog tijdens werkzaamheden aan kabels boven het hoofd.	Irritatie linker oog
05/05/2021	Combi-gebouw (B320)	Vinger geplet tussen brandkast en muur tijdens verhuis.	Kneuzing linker vinger

(*) in onderzoek

Incidenten “in onderzoek”: feedback

Datum	Locatie	Incident Tekst	Huidige stand
22/03/2021	FK-TP	Uittreding van vloeistof bij demontage armatuur (*)	In onderzoek
23/03/2021	FK	Bril in zwarte substantie gevallen; proper gemaakt en terug opgezet. Restproduct toch nog in aangezicht gekomen. Na bouten vast te nemen die in een zwarte substantie lagen, aangezicht aangeraakt en restproduct toch in aangezicht gekomen. (*)	In onderzoek
23/03/2021	HK	Product op onderbenen gekregen boven laarzen bij betreding alhoewel slachtoffer chemiepak droeg. (*)	In onderzoek

(*) in onderzoek

Stilstanden 2021

2021	apr/21	mei/21	jun/21	jul/21	aug/21	sep/21	okt/21	nov/21	dec/21
OX									
PACM									
ME1									
AO1									
ACA				???					
N&C									
UT									

Stilstanden 2022

2022	jan/22	feb/22	mrt/22	apr/22	mei/22	jun/22	jul/22	aug/22	sep/22	okt/22	nov/22	dec/22
AN												
SI/SL												
OX												

Lopende stilstanden

OXENO

Geen katwissel → Beperkte scope = volgens planning

Bedrijfsspecifieke veiligheidsmaatregelen door Marc Maessen.

PACM

Bedrijfsspecifieke veiligheidsmaatregelen via vakcoördinatoren voor aanvang van de stilstand.

Lopende stilstanden

OX

Geen katwissel → Beperkte scope = volgens planning
Bedrijfsspecifieke veiligheidsmaatregelen door Man Vlessen.

PACM

Bedrijfsspecifieke veiligheidsmaatregelen via vakcoördinatoren voor aanvang van de stilstand.

Feedback

Lessons learned

ME2

Werkzaamheden na afloop van de stilstand (restpuntenlijst) sneller afronden.

UT

Personeel ingezet op de stilstand, graag ook aanwezig houden op deze stilstand.

JAP 2021 “Veilig met de fiets”

Verantwoordelijkheden:

Het algemeen verkeersreglement, evenals de afwijkende Evonik-voorschriften, moeten worden nageleefd.

Iedere deelnemer aan het verkeer is verantwoordelijk voor het respecteren van de verkeersvoorschriften.

Alle fietsen moeten veiligheidstechnisch in orde zijn!

Verkeersregels op het Evonik terrein

De maximaal toegelaten snelheid is **beperkt tot 30 km per uur**.

In het aannemersdorp is de maximumsnelheid voor alle voertuigen 15 km per uur.

Op specifieke plaatsen kunnen lagere snelheidsbeperkingen (eventueel tijdelijk) ingesteld worden.



Fietsen op het Evonik terrein

De gebruiker moet de fiets steeds nakijken op eventuele gebreken.

Indien de fiets veiligheidstechnisch niet in orde is, mag deze niet gebruikt worden!

- **Fietsers rijden uiterst rechts** en hebben het stuur met beide handen vast en de voeten op de pedalen.
- **Bij waarschuwing** is verkeer op het terrein niet meer toegelaten.

Fietsers parkeren hun fiets op een plaats waar het geen hinder veroorzaakt en begeven zich naar de **dichtsbijzijnde verzamelplaats**, rekening houdend met de windrichting.

- De medewerker dient zijn/haar **rijgedrag aan de weersomstandigheden aan te passen.**

Fietsen op het Evonik terrein

Het is verboden:

- met meerdere personen samen op de fiets te rijden;
- ladingen van uitzonderlijke afmetingen of gewicht met de fiets te vervoeren;
- headset, oortjes of gsm te gebruiken tijdens het fietsen;
- **met meerderen naast elkaar te rijden op de rijbaan.**



Opleidingsmodule “Veilig met de fiets”

<https://corporate.evonik.be/nl/company/belgium/contractoren/>



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR CONTRACTOREN

Instructie in- en uitvoer van materialen en/of gereedschappen door derden

Lockout/Tagout (LOTO) van gevaarlijke energieën en chemicaliën

Radiografische werkzaamheden (formulier)

Te nemen maatregelen tijdens de uitvoering van regelmatig wederkerende schakelingen bij stroomvoorziening

Valbeveiliging bij werkzaamheden

Veiligheids-en gezondheidssignalering op het werk

Veilig met de fiets

Veilig werken met en op stellingen

Vergunning tot betreden van daken

Vergunning voor warmwerk EX-zones

Verkeersregels

Veilig met de fiets

Contractor medewerkers die zelf met de fiets komen → **MELDEN OP VOORHAND** bij de vakcoördinator!

Speciale fietstoegang via tourniquet aan contractordorp, toegang wordt toegekend op badge.

Nieuwe of gewijzigde instructies: Betreden van daken


DAKVERGUNNING

- Aanleiding: ongeval MW industro (okt 2019) en MW Tectum (jan 2020)
- Vastgestelde tekortkomingen:
 - Verouderde dBase
 - Vaak geen grondige analyse door de uitschrijver, dikwijls routineklus
 - Werken op hoogte → EEVA
 - Wie geeft de vrijgave tot betreden?
 - Weersomstandigheden?
 - Risico's van installatiedelen (afblaasventielen, sirenes,...)



Nieuwe of gewijzigde instructies: Betreden van daken

Collectieve maatregelen hebben steeds de voorkeur!



Nieuwe of gewijzigde instructies: Betreden van daken

Opstellen van een JSA voor daken **zonder CBM**
/ Vallijn / > dakbelasting:

JSA opstellen: Evonik risicomatrix werd toegevoegd
aan JSA-formulier betreden van daken

LMRA+ toepassen

Inspectielijst daken: Lijst met gekeurde daken < 5
jaar door Bouwafdeling opgesteld

Gebiedsbegrenzing: aanbrengen van een fysieke
afbakening (bv. ketting) op min. 2,5 m van dakrand of
koepel



Nieuwe of gewijzigde instructies: Betreden van daken

Standaard maatregelen bij elke betreding van een dak

- Er is steeds een **geldige dakvergunning** nodig voor de **betrokken periode** en voor het te betreden dakdeel.
- Indien er tijdens de **werken andere (nabijgelegen) dakdelen** moeten betreden worden (bv. voor toegang, aanlevering materiaal,...), dan moet voor deze dakdelen een **aparte risicoanalyse en dakvergunning** opgemaakt worden.
- Een dak moet bij voorkeur voorzien zijn van een **collectieve beveiliging**.
- Indien **geen collectieve beveiliging aanwezig** is het gebruik van **persoonlijke valbeveiliging of een gebiedsbegrenzing verplicht**.
 - **Gebiedsbegrenzing** = aanbrengen van een fysiek afscherming op min. 2,5 m van de dakrand bv. looptegels, ketting, ...
- **Enkel organisatorische maatregelen (houden van een afstand tot de dakrand/koepels bv.) zijn onvoldoende.**
- Koepels, lichtstraten, dakramen, **breekbare constructies**, ... **zijn niet bestand tegen personenbelasting of mechanische impact en moeten beschouwd worden als openingen.**
- Een **natte dak**huid of metalen platen **zijn spekglad!** Wees dus uitermate voorzichtig.
- Vraag steeds de **TRA** op van de werkzaamheden bij de betrokken **vakgroep of contractor**.
- **Na de werken** moet men **ALTIJD** het **dak opruimen en nakijken of er nergens beschadigingen zijn.**


BELANGRIJK VOOR EEN CONTRACTOR: EEN DAKVERGUNNING VOORBEREIDEN EN UITGEVEN VRAAGT TIJD!

- Bij belasting op het dak moet Bouwtechniek gecontacteerd worden
- Opstellen JSA → nieuw
- Minimum 1 werkdag, ideaal: 3 werkdagen

COVID-positief geteste Evonik medewerkers (cumulatief sinds maart 2020)

	<u>Evonik ANT</u>	<u>Derden ANT</u>	<u>Evonik concern</u> (stand 20.05)
COVID+ geteste medewerkers	68	23	1764
Recovered	66	22	1620

Cumulative Cases (ALL REGIONS)




#fightingthecoronavirus

Ieder van ons. Voor ons allemaal.



Aantal COVID+ en afbouwscenario maatregelen



Clustermeldingen:

- Contractor Xervon
- OX-eenheid

Bijkomende maatregelen getroffen.

Uitvoerige sneltest-campagne door Medische Dienst (OX) en sneltestbus van het UZA (MW's Xervon)

Beiden ondertussen terug onder controle

De evolutie van de besmettingen (in omgeving/on site) komende weken is doorslaggevend bij de verdere aanpassingen. Evaluatie en eventuele uitzonderingen worden bepaald door de Stuurgroep Pandemie (2x/week).

COVID-19 – Algemene principes blijven van kracht !

- Medewerkers die symptomen vertonen of waarvan inwonende huisgenoten COVID-19 positief getest zijn (of in afwachting van resultaat zijn), komen **niet** naar het werk.
- **Ventileren en verluchten** van werfketen, verpozingsruimtes, werkplaatsen!
- **Hygiënemaatregelen** strikt toepassen bij hoesten of niezen.
- Handen regelmatig wassen met **water en zeep**.
- Social distancing **van 1,5 m** respecteren ten opzichte van alle collega's. Social distancing van 1,5 m respecteren ten opzichte van alle collega's. Uitbreidingen van nauwere contacten op de werkvloer is niet toegelaten.
- Draag een MNS (Mund-Nase-Schutz)-masker zoals voorgeschreven
- Hoog risicocontacten (> 15 min op minder dan 1,5 m zonder MNS-masker) zijn te allen tijde te vermijden.
→ Hoog risico-contacten kunnen immers tot zeer snelle “clustervorming” leiden
- Evonik roept de medewerkers op om zich te laten vaccineren, zowel voor de eigen gezondheid, voor de gezondheid van de collega's als voor de bedrijfszekerheid van de installaties. → **ook contractoren!**

Corona: Buitenlandse werknemers


PROFESSIONELE GRENSOVERSCHRIJDENDE VERPLAATSINGEN VANUIT RODE ZONE*

	Inwoners (residenten) komen terug in België				Niet-inwoners komen naar België					
	Met wagen		Per boot/vliegtuig		Met wagen			Per boot/vliegtuig		
	< 48 uur in buitenland	> 48 uur in buitenland	< 48 uur in buitenland	> 48 uur in buitenland	< 48 uur in België	> 48 uur < 5 dagen in België	> 5d in België	< 48 uur in België	> 48 uur < 5 dagen in België	> 5d in België
Attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post	NVT	NVT	NVT	NVT	Indien uit derde land	Indien uit derde land	Indien uit derde land	Indien uit derde land	Indien uit derde land	Indien uit derde land
BE werkgever/gebruiker maakt BTA op vóór de reis	Aanbevolen	Ja	Aanbevolen	Ja	Aanbevolen	Ja	BTA niet toegelaten	Aanbevolen	Ja	BTA niet toegelaten
PLF invullen binnen 48u voor aankomst, inclusief invullen zelf-evaluatie, BTA-numer	Neen	Ja	Ja, maar tijdsduur < 48 uur invullen op PLF	Ja	Neen	Ja	Ja	Ja, maar tijdsduur < 48 uur invullen op PLF	Ja	Ja
Voorafgaande negatieve test (<72 uur oud)	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Ja	Ja	Neen (maar zou door vervoerder gevraagd kunnen worden)	Ja	Ja
7 dagen quarantaine? **	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Ja	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Ja
PCR-test dag 1?	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Neen	Voorafgaande negatieve test (< 72 uur oud)	Voorafgaande negatieve test (< 72 uur oud)	Neen (maar zou door vervoerder gevraagd kunnen worden)	Voorafgaande negatieve test (< 72 uur oud)	Voorafgaande negatieve test (< 72 uur oud)
PCR-test dag 7?	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Neen	Afhankelijk van risicogedrag, cfr. invullen zelfevaluatie	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Ja	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Ja
Registratieplicht werkgever en controle PLF	Neen	Neen	Neen	Neen	Neen	Ja	Ja	Neen	Ja	Ja

VARIA

Incident op ME → mensen werden naar medische dienst doorverwezen maar zijn daar nooit geweest?...(in onderzoek)

➔ Is de NIEUWE locatie van de medische dienst intussen bekend?



Varia

- Aanwijzingen voor derden van de verschillende eenheden...vraag ernaar!
- Werkgroep bekijkt voor verdere vereenvoudiging / opvolging

Werkplek. BA032L / 4750

Assa Abloy (afroep contract)

		Veiligheidsmaatregelen ter kennisgeving	
		Aanwijzingen voor derden gelezen en goedgekeurd	
Datum	Tijd van tot	Vrijgave door Eenheid Naam/Handtek	Uitvoerder

Varia

- Afval in de juiste container! Sorteren is een plicht.



Vragen?





EVONIK

Leading Beyond Chemistry