



SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER



Willkommen bei Evonik.



Wir verwenden **gefährliche Chemikalien**. **Gesundheit, Sicherheit und Umwelt** genießen unsere höchste Priorität.



Lesen Sie die Anweisungen in diesen Richtlinien aufmerksam durch : sie dienen **Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Anderen**.




Am Ende dieses Moduls, müssen Sie einen **Test** machen, um zu bestätigen, dass Sie alle Anweisungen vollständig verstanden haben.



Wenn Sie den Test bestehen, erhalten Sie Ihren **Zugangsausweis (Badge)** von Security.





 *Klicken Sie auf die einzelnen Zahlen, um mehr zu erfahren über die GDPR/DSGVO-Richtlinie.*

1

Klicken Sie auf diesen Link, um unseres Privacy Statement, auch [Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten \(DS-GVO\)](#) genannt, zu lesen.



2

Sie finden dieses Privacy Statement auch auf der **Informationstafel** am Eingang des Werksgeländes.



3

Änderungen sind möglich, konsultieren Sie daher regelmäßig diese Informationstafel. Bei Bedarf können Sie eine **Kopie am Schalter** erhalten.



4

Durch das Absolvieren dieses Moduls, erklären Sie das Privacy Statement gelesen zu haben.



Notfallverfahren



Verwendung Ihres
Zugangsausweises (Badges)



In diesem Modul,
erfahren Sie
mehr über

EEVAs
(Essenzielle Evonik-Sicherheitsregeln
für Site Antwerpen)



Allgemeine Richtlinien
Site Antwerpen



SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER

← ZURÜCK

NÄCHSTER →

Wenn Sie eine **Zugangsberechtigung zur Einfahrt mit einem Fahrzeug** benötigen, bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Evonik.



Ihr **Foto** wird aus Sicherheitsgründen aufgenommen.



Für den Import und Export von **Materialien und Werkzeugen** sollen Sie beweisen können, dass die Ihnen gehören.



Zeigen Sie am Eingang einen **gültigen Ausweis, Pass oder Führerschein**.



Security hat das Recht Fahrzeuge zu inspizieren beim Betreten oder Verlassen des Werksgeländes.





Es kann vorkommen, dass eine potentiell gefährliche Situation entsteht.



Daher ist es sehr wichtig, dass wir einen Überblick von den beteiligten Mitarbeitern haben.



Aus diesem Grund haben wir ein klares Vorgehen in Bezug auf An- und Abmeldung



Was sollten Sie tun, wenn Sie eine Produktionsanlage oder Baustelle **betreten** möchten?

Produktionsanlage



Sie sollten sich **zuerst anmelden**, indem Sie Ihren Badge für das **IN**-Lesegerät halten.

Baustelle



Wenn kein Lesegerät anwesend ist, unterschreiben Sie ein **Dokument zur Registrierung**.



Was sollten Sie tun, wenn Sie die Produktionsanlage oder Baustelle **verlassen** möchten, auch nur für kurze Zeit?

Produktionsanlage



Sie sollten sich **zuerst abmelden**, indem Sie Ihren Badge vor das **OUT**-Lesegerät halten.

Baustelle



Wenn kein Lesegerät anwesend ist, unterschreiben Sie ein **Dokument zur Abmeldung**.

Wenn Sie das Werksgelände verlassen möchten, berücksichtigen Sie diese wichtigen Punkte.



Sie brauchen Ihren **Zugangsausweis (Badge)**, um das Werksgelände zu verlassen.



Bringen Sie Ihren **Badge** zurück zu **Security**, wenn Sie den nicht mehr brauchen.




Bringen Sie Ihre **persönliche Schutzausrüstung (PSA)** von Evonik zurück, wenn Sie die nicht mehr verwenden.



Für **nicht zurückgegebene PSA oder Badges** wird eine Rechnung vorgelegt.

 *Klicken Sie auf die einzelnen Symbole, um mehr zu erfahren.*



Erlaubnis

- ✓ Beim Fahren ist immer ein **Führerschein** erforderlich oder ein spezifisches **Zertifikat** zum Fahren eines Industriefahrzeugs.



Geschwindigkeitsbegrenzung

- ✓ Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist **30 km/h** (auch für Fahrräder).
- ✓ Für **Industriefahrzeuge**, wie Kräne, Gabelstapler, etc. ist die Geschwindigkeitsbegrenzung **15 km/h**.




Notverkehr

- ✓ Krankenwagen und Feuerwehr haben im Notfall immer Vorrang.



Parken auf dem Werksgelände

- ✓ Verwenden Sie die **vorgesehenen Bereiche**.
- ✓ **Rückwärts** einparken ist erforderlich.
- ✓ Lassen Sie ein Fahrzeug **nicht mit laufendem Motor stehen**.
- ✓ **Nicht** unter **Rohrleitungsbrücken parken** und innerhalb von 1.5m von **Rohrtrassen** und **Schienen**.
- ✓ **Nicht vor** einem **Wasserhydrant parken** und ein freier Bereich von 10m vor und hinter dem Hydranten muss eingehalten werden.



Mobile Kommunikation

- ✓ Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während Sie ein Fahrzeug fahren.



Bahnverkehr

- ✓ Sie erkennen es an diesem Schild.
- ✓ Es gibt **keine Barrieren**, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schienen überqueren.
- ✓ Denken Sie daran, dass eine schwere Lokomotive nicht schnell anhalten kann!



Sicherheitsgurt

- ✓ Tragen Sie immer den Sicherheitsgurt.

Fahrräder

- Fahrräder müssen in **gutem Zustand** und ohne Mängel sein.
- Während der Fahrt müssen **beide Hände** immer am Gelenker bleiben.
- Verwenden Sie Ihr **Mobiltelefon** nicht, während Sie Fahrrad fahren.
- Fahren Sie immer auf der **rechten Straßenseite**.
- Das Fahren von Fahrrädern kann bei schlechten Wetterbedingungen **vorübergehend verboten** werden.



Fußgänger

- Verwenden Sie immer die **Fußgängerwege**, falls verfügbar.
- Gehen Sie immer auf der **linken Straßenseite**.
- **Achten** Sie immer auf den motorisierten Verkehr.
- Durchqueren Sie niemals Produktionsanlagen oder blockierte Bereiche ohne Erlaubnis.
- Nur an den jeweiligen Bahnübergängen die Bahngleise kreuzen.





Sie dürfen keine **Fotos** machen oder **Videos** aufnehmen

Es ist nicht erlaubt, **persönliche elektronische Geräte** wie Mobiltelefone, Tablets, Smartphones und Smartwatches in den Installationen mitzunehmen.

Überprüfen Sie die Verwendung immer mit Ihrem **Ansprechpartner bei Evonik!**

Das Tragen von **Kopf- und Ohrhörern** ist auf dem gesamten Werksgelände verboten.

Rauchen ist auf dem gesamten Werksgelände verboten.

Sie können nur in den **ausgewiesenen Raucherkabinen** rauchen.

Das gilt auch für **elektronische Zigaretten**.

Es ist absolut verboten, **alkoholische Getränke, Drogen oder andere Rauschmittel** auf dem Werksgelände mitzubringen oder zu verwenden.

Dies gilt auch für **Medikamente**, die das Führen und Bedienen von Maschinen einschränken.

Personen, die unter dem **Einfluss von Drogen oder Alkohol** stehen, dürfen das Werksgelände nicht betreten.

Wenn Sie unter dem Einfluss einer dieser Substanzen stehen, müssen Sie das **Werksgelände verlassen**.

Sie dürfen niemals in den Anlagen oder Produktionsanlagen **essen oder trinken**. Essen und Trinken ist nur in den dafür **vorgesehenen Bereichen** erlaubt.



Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie essen und wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, um zu vermeiden, dass Sie sich mit übrig gebliebenen gefährlichen Chemikalien verletzen.



Wenn Sie Einrichtungen vor Ort nutzen, wie Toiletten, Duschen, Umkleidekabinen, Baustellencontainer, Küchen und Essbereiche, hinterlassen sie diese immer sauber und ordentlich.



Klicken Sie auf die einzelnen Symbole, um mehr zu erfahren.

Unordnung führt zu unsicheren Situationen.

Räumen Sie immer alle **Schrott und Abfallstoffe** auf.

Lassen Sie die **Werkzeuge** nicht unbeaufsichtigt.



Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit bestimmten Abfallprodukten oder -materialien tun müssen, bitte kontaktieren Sie Ihren **Ansprechpartner bei Evonik**.

Sicherheits- und Brandbekämpfungsgeräte müssen immer gut zugänglich bleiben.




Was erwarten wir von **IHNEN?**



Hinterlassen Sie nach der Arbeit Ihren **Arbeitsplatz sauber und ordentlich**, immer und überall.

Stellen Sie sicher, dass **alle Treppen, Leitern und Notausgänge** frei erreichbar bleiben.




 *Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu erfahren.*



Achten Sie auf die Platzierung von **Kabeln und Schläuchen**. Stellen Sie sicher, dass keine Stolpergefahr besteht.

Die **EEVAs** konzentrieren sich auf die **größten Risiken** vor Ort.

EEVAs = Evoniks Essentielle Veiligheidsregels voor de site in Antwerpen
(Essenzielle Evonik-Regeln für die Site Antwerpen)



Klicken Sie auf jede EEVA, um einige damit verbundenen Regeln und Vorschriften zu entdecken.

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER

← ZURÜCK | NÄCHSTER →

Sie können **beengte Räume** nur mit einer **schriftlichen Befahrerlaubnis** und durch Anwendung **zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen** betreten.

Am Eingang eines **engen Raums** sehen sie ein **spezifisches Warnschild**.



✓ Wenn Sie in der Höhe arbeiten, kann es erforderlich sein, **sich vor Stürzen zu schützen**.

✓ Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Evonik in Bezug auf welche **Sicherheitsmaßnahmen** Sie, aufgrund einer **Risikoanalyse** für die Aufgabe, anwenden sollten.



SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER

← ZURÜCK

NÄCHSTER →



Bevor Sie ein Gerüst betreten, müssen Sie immer prüfen

- ✓ Ob das grüne **Zulassungsschild** (Inspektionslabel) angebracht und sichtbar ist.
- ✓ Ob der **Zulassungszeitraum** noch gültig ist.



Nehmen Sie **NIEMALS** selbst Änderungen am Gerüst vor!



GRÜNES LABEL =
sichere Betretung



ROTES LABEL =
Betretung nicht erlaubt!



GELBES LABEL =
Gerüst zum Heben
(achten Sie auf
maximale Belastung!)

Klicken Sie auf die verschiedenen Inspektionslabels, um herauszufinden, was sie bedeuten.



In allen **PSA-Bereichen** müssen Sie Arbeitskleidung mit **langen Ärmeln** und **langen Hosenbeinen** tragen.

Darüber hinaus müssen Sie mindestens das **Standard-PSA** tragen:



Schutzhelm



Sicherheitsschuhe



Schutzbrille



Zusätzlich zum Standard-PSA, kann, je nach Arbeitsauftrag, Ihre **Arbeiterlaubnis bestimmte zusätzliche PSA** vorschreiben.



Beim **Betreten** der **PSA-Bereichen** müssen Sie immer **Atemschutz** mitnehmen.

Im Falle einer Warnung stehen Fluchthauben **für Besucher** in der Messwarte und an den Sammelpunkten zur Verfügung.



Nur um im Falle einer persönlichen Gefahr zu entkommen, dürfen Sie die Abdeckung öffnen und die Fluchthaube benutzen. *Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu erfahren über Fluchthauben.*

Öffnen und verwenden Sie es nicht für jede Warnung.



Eng um den Hals passen, um das Eindringen von Schadstoffen zu vermeiden. Ein Vollbart oder lange Koteletten sollten niemals die korrekte Verwendung einer Fluchthaube behindern!

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER

← ZURÜCK

NÄCHSTER →

Wenn Sie sich in Ihrem Arbeitsbereich **anmelden**, brauchen Sie einen **Arbeitsauftrag** mit einer bestimmten Aufgabenbeschreibung.



Abhängig von der Art und dem Ort der Arbeit können **zusätzliche Erlaubnisscheine** erforderlich sein, z.B. Feuererlaubnis oder Befahrerlaubnis.



Der Arbeitsauftrag enthält **wichtige Sicherheitsregeln**.



Es kann **zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen** geben, z.B. die Umsetzung des Lockout-Prinzips oder spezifische PSA.





Bevor Sie mit einer Arbeit beginnen:


- ✓ Evonik **unterzeichnet Ihren Arbeitsauftrag und gibt die Arbeit frei.**
- ✓ **Alle Personen, die die Arbeit ausführen, müssen den Arbeitsauftrag unterschreiben,** um die Sicherheitsregeln und Anweisungen für Dritte bekannt zu machen.



Es ist **ABSOLUT** verboten mit der Arbeit zu beginnen bevor die Arbeit freigegeben ist.



Für Aktivitäten mit **höheren Risiken** sind bestimmte **Erlaubnisscheine** erforderlich.



Befolgen Sie die Anweisungen auf der Erlaubnis sorgfältig!

- 1

Erlaubnis für **Dachbetretung** für den Zugang zu Dächern.
- 2


Feuererlaubnis für Arbeiten wie Schweißen, Schleifen, offenes Feuer und Verwendung von elektronischen Nicht-EX-Geräten in einem EX-Bereich.
- 3

Erlaubnis für **Erdarbeiten** zum Ausheben von Gruben und Gräben. *Klicken Sie auf die einzelnen Zahlen, um mehr zu erfahren.*
- 4

Befahrerlaubnis für das Betreten von beengten Räumen.
- 5

Erlaubnis zum Abschalten elektrischer Betriebsmittel.


Zu Ihrer persönlichen Sicherheit kann Evonik Sie bitten, entsprechend Ihrer Arbeit, Ihr **persönliches Schloss** einem bestimmten Lockbox zur Verfügung zu stellen.



- ✓ Der Name der Firma des Auftragnehmers muss auf das **persönliche Schloss** gesetzt werden.
- ✓ Beim **Verlassen des Arbeitsplatzes** muss das persönliche Schloss **entfernt** werden.
- ✓ Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren **Ansprechpartner bei Evonik**.



Bevor Sie mit der Aufgabe beginnen, ist es sehr wichtig, immer eine **Last Minute-Risikoanalyse** durchzuführen.



Verwenden Sie ein LMRA-Tool Ihres eigenen Unternehmens oder bitten Sie Ihren Evonik-Ansprechpartner, das LMRA-Tool von Evonik zu erhalten.





Für alle **Öffnungen**, die gemacht werden, z.B. das Entfernen eines Gitterrostes oder das Entfernen des Deckels einer Grube, müssen Sie die folgenden Regeln beachten:


Wenn der Arbeitsbereich eingezäunt und das spezifische **blaue Label** sichtbar ist, tragen Sie einen **Sicherheitsgurt**, um die Öffnung zu machen.



Leuningnummer: _____

FIRMANAAM	
Locatie: _____	Gebouw: _____
Schrijfting: _____	Stapel: _____
Montagestuk: _____	Handtekening _____
IT leuning stuk: _____	


Leuning is gebouwd volgens code van de goede praktijk en XEROX voorgeschreven
VERBODEN LEUNING TE WIJZIGEN



Bitte Sie Ihren Evonik-Ansprechpartner, die spezifische Zone mit **einem Gerüst abzuführen**, bevor Sie mit der Eröffnung beginnen. Das Einzäunen mit Sicherheitsband ist verboten.



Schließen Sie die offenen Stellen, sobald Sie Ihre Arbeit beendet haben. Achten Sie darauf, dass der Bereich wieder sicher betreten werden kann!

 *Klicken Sie auf die einzelnen Zahlen, um mehr zu erfahren.*

SICHERHEITSLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER


 ZURÜCK

NÄCHSTER 

Ein **geschlossenes System** wie eine Pumpe, eine Rohrleitung oder ein Gerät, muss **von Evonik** immer **gespült, entleert und drucklos gemacht werden**, bevor Sie mit der Arbeit an diesem System beginnen können.

Farbige Labels zeigen den **Status** der zu öffnen **Anlagenteile** an.



 *Klicken Sie auf die Labels, um herauszufinden, was sie bedeuten.*



Wenden Sie sich an Ihren Evonik-Ansprechpartner, wenn Sie **weitere Informationen** zu dieser Arbeitsweise brauchen.

Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob Sie das System aufmachen dürfen, kehren Sie zur Messwarte zurück, um zu berichten.



Sie können **Brandschutztüre** an dem spezifischen **roten Aufkleber** erkennen.



Sie müssen **geschlossen** bleiben.



Verwenden Sie **NIEMALS** Kabel und Schläuche durch diese Türöffnungen!

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR AUFTRAGNEHMER

← ZURÜCK

NÄCHSTER →



Den Arbeitsplatz sicher zu halten und sich um die Umwelt zu kümmern, ist eine **kollektive Verantwortung**.



Sie können Ihre Arbeit nur unter den besten Bedingungen ausführen, wenn Sie **die Regeln und Vorschriften beachten**.



Diese Regeln und Vorschriften sind ein **absolutes Minimum** und müssen von jeder Person zu jeder Zeit befolgt werden.



Wir sind **berechtigt, Ihre Arbeit zu inspizieren** und werden Ihre Aktivitäten im Falle von unsicherem Verhalten, einstellen.

Wir ziehen uns gegenseitig zur Rechenschaft



für unsicheres Verhalten und unsichere Situationen



Wenn Sie die Sicherheitsregeln nicht einhalten, **können Sie** vom Werksgelände **verbannt werden** und Sie dürfen möglicherweise auch nicht mehr zurückkehren.



Jeder muss **ehrlich sein** und es muss möglich sein, jeden Vorfall mit allen beteiligten Mitarbeitern zu untersuchen.



Das Zurückhalten von Fakten, das Verschweigen und/oder Manipulieren von Informationen oder das Lügen, die **die Untersuchung von Vorfällen** erschweren, wird nicht toleriert werden.



Keine Kompromisse, wenn es um Sicherheit geht!



Wie sollten Sie einen Notfall melden?

- 1** Im Falle **eines Brandes, eines Gaslecks, eines Unfalls oder eines Vorfalles**, müssen Sie den **Warnknopf drücken**, um es sofort zu melden. Dann folgt ein Warnsignal und werden die Rettungsdienste alarmiert.
- 2** **Wenden Sie sich sofort an die Messwarte oder den Bauleiter** mit der Sprechanlage oder dem Telefon. *Klicken Sie auf die einzelnen Zahlen, um mehr zu erfahren.*
- 3** Es ist wichtig, **die Art und den Ort der Drohung oder des Vorfalles** klar anzugeben, damit die erforderlichen Maßnahmen schnell und effizient ergriffen werden können.

Sie können die **Notdienste** erreichen, indem Sie die **interne Notrufnummer 112** mit einem internen Telefon anrufen. **Verwenden Sie kein Mobiltelefon**, um die interne Notrufnummer anzurufen!



Egal wie klein der Unfall oder die Verletzung ist, **Sie müssen immer zum Medizinischen Dienst gehen, um Ihre Verletzung zu überprüfen.**

Im Falle einer **schweren Verletzung**, drücken Sie den **Warnknopf**. Der **Krankenwagen** wird sofort eintreffen.



Wenn Sie mit chemischen
Arbeitsstoffen in Berührung kommen



Sofort mit viel Wasser für
mindestens 15 Minuten abspülen.



Drücken Sie den Warnknopf oder
rufen Sie 112 mit einem internen
Telefon an.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie immer den Standort kennen von



Warnknöpfe



Augenspülflaschen




Notduschen

Dies ist Teil Ihrer LMRA.

Ein **Warnsignal** beginnt zu ertönen, nachdem ein Warnknopf gedrückt wurde.




 *Klicken Sie auf das Bild, um dieses Signal zu hören.*

Beenden Sie
Ihre Arbeit
sofort.

Gehen Sie zum
nächsten
Sammelpunkt.

Warten Sie
auf weitere
Anweisungen.



 *Klicken Sie auf dieses Symbol,
um weitere Regeln anzuzeigen,
die Sie befolgen müssen.*



Während eines Warnsignals, müssen Sie **je nach Standort** auf **zusätzliche Regeln** achten.



Wenn Sie sich in einer **Produktionsanlage** oder auf einer **Baustelle** befinden:

- ✓ Sofort **aufhören zu arbeiten**.
- ✓ Alle Arbeitserlaubnisse werden aufgehoben.
- ✓ Lassen Sie alles in einem sicheren Zustand zurück.
- ✓ **Melden** Sie sich von Ihrem Arbeitsbereich **ab** (Badge oder Dokument).
- ✓ Gehen Sie zum **nächsten Sammelpunkt** und folgen Sie genau die Anweisungen der Evonik-Verantwortlichen.




Während eines Warnsignals, müssen Sie **je nach Standort** auf **zusätzliche Regeln** achten.



Wenn Sie sich in einem **Verwaltungs- oder Sozialgebäude** befinden:

- ✓ **Bleiben Sie** im Zimmer oder Gebäude.
- ✓ Schließen Sie alle Türen, Tore und Fenster.
- ✓ Hören Sie sich die gegebenen Informationen an und **warten Sie auf weitere Anweisungen**.



Während eines Warnsignals, müssen Sie **je nach Standort** auf **zusätzliche Regeln** achten.



Wenn Sie **fahren**:

- ✓ **Parken Sie Ihr Fahrzeug** an einem Ort ein, so dass es keine Hindernisse verursacht.
- ✓ Stoppen Sie den Motor und lassen Sie den Schlüssel im Fahrzeug.
- ✓ Gehen Sie je nach der Windrichtung zum nächsten **Sammelpunkt**.




Während eines Warnsignals, müssen Sie **je nach Standort** auf **zusätzliche Regeln** achten.



Wenn Sie **fahren**:

- ✓ **Parken Sie Ihr Fahrzeug** an einem Ort ein, so dass es keine Hindernisse verursacht.
- ✓ Stoppen Sie den Motor und lassen Sie den Schlüssel im Fahrzeug.
- ✓ Gehen Sie **je nach der Windrichtung** zum nächsten **Sammelpunkt**.

 *Klicken Sie auf die Tasten, um zu erfahren, was im Brandfall zu tun ist.*



Drücken Sie im Brandfall den **Warnknopf** und setzen Sie alles Notwendige in Bewegung, um eine **Ausbreitung zu verhindern**.




Daher ist es wichtig, dass Sie immer wissen, wo sich die **Brandbekämpfungsausrüstung** befindet und wie bei Bedarf **eingesetzt wird**. Die Bestimmung des Standorts von Brandbekämpfungsausrüstung ist Teil Ihrer LMRA.

Wenn die Situation nach einer Warnung oder Evakuierung nicht mehr gefährlich ist, ertönt das **Entwarnungssignal** für eine **1 volle Minute**.




Dieses Signal bedeutet, dass **die Arbeit wieder aufgenommen werden kann, sobald alle Erlaubnisse und Arbeitsaufträge freigegeben sind.**

 *Klicken Sie auf das Signal, um dieses Signal zu hören.*



Bevor Sie Ihre Aufgabe fortsetzen, denken Sie daran, **sich erneut** an Ihrem Arbeitsplatz **anzumelden.**



Dies ist das **Ende des Moduls**.



Wir hoffen, dass Sie **die Sicherheitsregeln** von Evonik Antwerpen **vollständig verstanden haben**.



Jetzt müssen Sie einen **Test** machen, um einen **Zugangsausweis von Security** zu erhalten.



Sie müssen **7/10** haben, um **den Test zu bestehen**. Viel Glück!